




本機は Intel Celeron 2.4 GHz を搭載した高速でスリムなモデルです。  
 従来のパネルコンピュータでは実現不可能だった高性能を実現し、  
 性能面で導入が難しかったマルチメディアの分野にもお使い頂けます。  
 USB 2.0 , Ethernet , RS-232C など多彩なインターフェースを持ち、  
 Microsoft Windows ベースの情報端末として幅広くご利用頂けます。



単位 : mm

### 導入事例


- ・ KIOSK 端末  
 動画・音声を多用した情報量の多いコンテンツが提供可能です。
- ・ 券売機  
 映画のチケットを販売する券売機にご使用頂いています。  
 再生される予告編を見て映画を選びチケットを購入します。
- ・ 大型クレーンの操作端末  
 港湾などで見られる大型クレーンの操縦席に設置されています。
- ・ 船舶の操舵室  
 機関の運転状態を監視しデータを収集・表示するシステムの  
 マンマシン・インターフェース (HMI) として導入されています。

### 製品仕様

- CPU : Intel Celeron 2.4 GHz  
 (オプションで Pentium IV 2.8 GHz 選択可能)
- RAM : 256 MB ~ Max 1 GB
- HDD : 20 GB ~ 80 GB 以上
- OS : Windows 2000, Windows XP Pro, Home
- I / F : USB 2.0 × 2, Ethernet, RS-232C (シリアル) × 3,  
 Printer (パラレル), PS/2, 外部 VGA, サウンド



本機は VIA Eden 600 MHz を搭載したスリムなファンレスモデルで、冷却ファンを搭載しないため優れた耐環境性と静音性を有します。USB 1.1 , Ethernet , RS-232C など多彩なインターフェースを持ち、Microsoft Windows ベースの情報端末として幅広くご利用頂けます。Windows CE などの組込系 OS にも対応しディスクレス化も可能です。



### 導入事例



- ・ 飲食店のテーブル端末  
レストランや居酒屋のテーブルに設置しタッチパネルで注文します。注文のために店員を呼びにくい個室タイプのお店でも好評です。
- ・ 受付機  
病院や美容室の受付端末・予約端末として使用します。
- ・ 結婚式場の表示機  
“ 家控室 ” といった、部屋の横に掲げる紙の代わりに使用します。
- ・ 検査装置  
切削工具の先端を検査する装置の演算・表示・操作を担います。RS-232C が 3 ポート使用可能な特徴をフルに活かしたケースです。

### 製品仕様

- CPU : VIA Eden 600 MHz
- RAM : 128 MB ~ Max 512 MB
- HDD : 20 GB ~ 80 GB 以上
- OS : Windows 2000, Windows XP Pro, Home, Windows CE (Disk on Module 32 MB ~ 512 MB 使用)
- I / F : USB 1.1 × 2, Ethernet, RS-232C (シリアル) × 3, Printer (パラレル), PS/2, 外部 VGA, サウンド



本機は Intel Celeron 850 MHz を搭載した拡張スロット付モデルです。  
 USB 1.1 , Ethernet , RS-232C など多彩なインターフェースを持ち、  
 PCI / ISA 拡張スロットを利用して柔軟に拡張することができます。  
 更に薄型 CD-ROM ドライブを使用できますので オールインワン な  
 Microsoft Windows ベースの情報端末として幅広くご利用頂けます。



単位 : mm

### 導入事例

- ・ ゴルフのシミュレータ  
 ゴルフ用品店の打球の弾道シミュレータに使用されています。  
 高速度カメラの画像を処理するボードがインストールされています。
- ・ 検査装置  
 自動車工場のエンジン検査装置の HMI としてご使用頂いています。  
 専用 ISA ボードをインストールしシーケンサと通信しています。
- ・ NC 制御盤  
 多軸制御ガス溶断機をコントロールする制御盤に使用されています。  
 モーションコントロール基板が2枚インストールされています。

### 製品仕様

- CPU : Intel Celeron 850 MHz
- RAM : 128 MB ~ Max 512 MB
- HDD : 20 GB ~ 80 GB 以上
- OS : Windows 2000, Windows XP Pro, Home
- I / F : USB 1.1 × 2, Ethernet, RS-232C (シリアル) × 3,  
 Printer (パラレル), PS/2, 外部 VGA, サウンド,  
 拡張スロット … PCI × 2, ISA × 2 (内1本共用スロット)